Taïfi rose

Vass3R03s361-365

Why1

Collection Vassal-Montpellier

XII-8 A9 ® Taifi rose







DESIGNATION Taili rose CLOS T PLANCHE 8 RANG A Souche 9 Vigueur:5 PORT : érig - (1 érig - couché Pédoncule : L - M - (Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 14.8.71 +6 Date de Maturité : 27-9.71

Pourriture :0(46-9) GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE: (FG - G - M - P disc. - sph. - ellion ov. obov. - cyl. - fus COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 4 avec pépins - apyrène 831 JUS inc. - coloré

DESIGNATION Taili rose. CLOSXI PLANCHE 8 RANG A Souche 9 Vigueur : 4 PORT : erig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 17 8 72 Date de Maturité: 11/9.72 X14 Pourriture : GRAPPE : G M - P : L -(M) BAIE: FG-G-M-P26x22 de le les obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - RS - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 0 avec pépins - apyrène s30 JUS inc/ - coloré s5 0

Taili rose SIGNATION OS XI PLANCHE 8 RANG A souche 9 gueur : 3,5 ORT : érig - (1/2 érig - couché doncule : L - M - (C) llerandage : 0 te de Véraison: 7.8.73 te de Maturité : 10.9.43 x + 4 urriture : 0,5 APPE : (G)- M - P : (L)- M) - C LIE: TG - G - M - P 29 x 20 plus soutent disc. - sph. 614, - Ov. EUR · RI parfas deprimes a la DULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N AVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 10 21 avec pépins - apyrène 30 JUS ; inc. / coloré 40 53

Année / 1966
Emplacement XII. S. A.S. Désignation ... Taifi ... nose

	Nombre total	Dates					
!		153	203		!!!	!!	
1 8			!!!!		!	1	
2 !	2	0	. 0	1	!	1	
3 8					!	1	
4 !	2	1	1 1!		!	1	
5 !	2	0	1 4!		!	!	

Année : Emplocon	nentXI	E. 8. A.9) (signation	Taifi	rose
! !Nombre			DAT : S		
2 2 4 4 3 1 2 4 4 3 5 6 7 8 9 10 10 11	v l	22.3-59			

Année: 1970 XII 8 A9. Désignation Taifi rose

!!!	THE PART OF THE PA	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES !						
!!			2313	26.3		!	!	!	!!
!	1	14	0	3 - !		!	!	;	!
! :	2	13	0	2 -		i	i		
! 3	3	13	0	2 -			į		
!	4	4	1	2.					!
!	5	3	0	3 -		!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!
		the best special and the second secon	The state of the s		De	e 25-3	-20	-2	====

Désignation:

Emplacement: XI 8 A 9 4 ...

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui C moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1967

Désignation : Emplacement :

XII 8 A 9 3.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Tafi rose

Désignation : Emplacement :

XII. 8 A9 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Dala base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation: Taip rose Emplacement: XII 8 49 1 . 2

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 6. Face supérieure : limbe et nervures : glabre O- séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert franc ()- vert foncé ()vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre D- séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré () autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Taifi Fatar vose

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3.

24 - Lache Moyenne 5 Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 82 long 9. tarjois

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - cêtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71

Faili rose

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 8 A 9 A. 1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

Emplacement: XII -8-A9 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 8. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KA L; 3 ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-(2)-3). : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Nº d'ordre: 1192 01

Origine :

Désignation: faifi rose